

Leichte, sperrige oder
schwere Lasten – Genkinger hat die
passenden Transportlösungen.



FÜR BESONDERS SCHWERE LASTEN:

Industrie- und Schwerlastanhänger



- ✓ **Dachkonstruktion:**
Zusätzlicher Schutz und Sicherheit für Ihr Transportgut.
- ✓ **Individuelle Größenanpassung:**
Spezielle Abmessungen, z. B. 15 m Ladefläche und 16 t Tragfähigkeit sind möglich.

Die perfekten Lösungen für Ihre Transportanforderungen!

Mit einer breiten Auswahl an Ausstattungsoptionen – von Ladeflächen und Aufbauten über Bereifung und Brems- bis hin zu Lenksystemen sowie zahlreichen Sonderausstattungen – bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für Ihre speziellen Transportaufgaben.

**Müssen Sie besonders schwere Lasten transportieren?
Kontaktieren Sie uns, um die perfekte Anhängerlösung für Sie zu finden.**



Plattformanhänger mit Drehschemellenkung



Anhänger mit Drehschemellenkung und Planenaufbau



Anhänger 4-Rad Lenkung mit Druckluftbremsanlage und Planenaufbau



Vielseitiger Transportanhänger mit Drehschemellenkung und individuell wählbarer Ladefläche aus Holz, Stahl, Riffelblech, Antirutschbelag oder Kunststoff.



- ✓ 4-Rad-gelenkter Anhänger für Verbundfahrten bietet herausragende Wendigkeit und Stabilität, ideal für anspruchsvolle Transportaufgaben.
- ✓ Die umsteckbare Deichsel ermöglicht eine flexible Bewegung des Anhängers auf beiden Seiten, um eine einfache Handhabung und hohe Wendigkeit zu garantieren.


FÜR EFFIZIENTE UND SICHERE PROZESSE

Achsen und Radsätze


Drehschemel-Lenkung

- ✓ wendig als Einzelfahrzeug
- ✓ geringer Wartungsaufwand und robust
- ✓ Die Anhängerdeichsel ist bei einer Doppel-Drehschemel-Lenkung umsteckbar. So kann der Industrieanhänger in beide Richtungen verfahren werden
- ✗ Kippgefahr bei großen Lenkeinschlägen
- ✗ Nicht spurlaufend bei 1-Achs-Lenkung; weitgehend in der Spur bleibend bei 2-Achs-Ausführung

1-Achs-Drehschemel-Lenkung




2-Achs-Drehschemel-Lenkung




Achsschenkel-Lenkung

- ✓ Spurlaufend (d.h. ähnlich wie auf Schienen)
- ✓ Kippsicher
- ✓ Die Deichsel ist bei einer Doppel-Achsschenkel-Lenkung umsteckbar. So kann der Industrieanhänger in beide Richtungen verfahren werden
- ✓ hintere und vordere Achse sind lenkbar
- ✓ Lenkeinschlag ca. 38°
- ✓ mit Pendelachsen für Lastenausgleich bei unebenem Boden
- ✗ geringer Wenderadius
- ✗ niedrige Ladehöhe

2 Rad Achsschenkel-Lenkung



4 Rad Achsschenkel-Lenkung



Die richtige Bereifung/Bandage ist entscheidend für die Leistung, Sicherheit und Langlebigkeit von Anhängern. Die Auswahl hängt von den spezifischen Einsatzbedingungen und Anforderungen ab.

Polyrethan Räder

- ✓ nicht kreidend, d.h. sie hinterlässt keinerlei Spuren auf dem Hallenboden und sonstigen Untergründen



Superelastische Bereifung / Vollgummireifen

- ✓ Weichbereifung
- ✓ für ebene und befestigte Untergründe
- ✓ hohe Tragkräfte




Luftbereifung

- ✓ Einsatz im Freien
- ✓ Gleicht Bodenunebenheiten aus
- ✓ lassen sich besonders geräuscharm verfahren



Sonderreifen / Sonderbandagen

- ✓ antistatische Reifen / Bandagen, für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- ✓ hitzebeständige Reifen / Bandagen



Industrieanhänger haben immer eine Mindestanzahl an Rädern. Mit zunehmender Länge der Ladefläche sind zusätzliche Reifenpositionen notwendig. Bei steigender Tragkraft wird oft eine **Doppelbereifung (Zwillingsbereifung)** eingesetzt.



- ✓ A-Rahmen ermöglichen die Aufnahme von Ladungsträgern von beiden Seiten.

PLANBAR UND STANDARDISIERT

Routenzüge für optimalen und effizienten Materialfluss

Routenzüge verbinden mehrere Warenträger mit einem Zugfahrzeug und ermöglichen den gleichzeitigen Transport mehrerer Ladungsträger zu verschiedenen Produktionsstandorten. Dies optimiert die Logistik, reduziert Fahrten und senkt sowohl Zeitaufwand als auch Kosten.

Wir konstruieren Warenträger passgenau für Ihr Ladungsgut und optimieren so Ihre Transportlösung. Dadurch verbessern Sie Ihre Logistikprozesse, sparen Kosten und steigern die Effizienz.

Benötigen Sie Routenzüge mit einer speziellen Bauart? Kommen Sie auf uns zu, wir beraten Sie gerne!

- ✓ 4-Rad gelenkte Anhänger
- ✓ **A-, B-, C-, D- und E-Rahmen** ermöglichen die **Beladung von verschiedenen Seiten** und **Ladeverfahren**, wie das Beladen per Hand, über ein integriertes Hubsystem oder über eine Rampe.



EFFIZIENTER UND SICHERERER TRANSPORT mit Rollpaletten

Rollpaletten bieten eine effiziente Lösung für den schnellen und einfachen Transport von Gütern in der Produktion. Dank ihrer leichten Bauweise und einfachen Handhabung erleichtern sie das sichere Bewegen von schweren und unhandlichen Lasten.





- ✓ Ungelenkt
- ✓ Spurgeführt
- ✓ Vorderachslenkung
- ✓ Allradlenkung
- ✓ Vielweglenkung / Multidirektionale Lenkung

SELBSTFAHRENDE TRANSPORTSYSTEME

Elektrische Plattformwagen

Unsere elektrischen Plattformwagen bieten maximale Flexibilität und Wendigkeit ganz ohne zusätzliches Zugfahrzeug. Dank eigenem Antrieb manövrieren sie präzise selbst in engen Räumen oder bei eingeschränkter Sicht und ermöglichen müheloses Rangieren durch schmale Kurven.

- ✓ Hohe Tragfähigkeit
- ✓ Einfachere Bedienung durch intuitive Steuerungselemente
- ✓ Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- ✓ Individuell anpassbar an Ihre Anforderungen



Präzise Steuerung und Sicherheit


Unsere **Funkfernbedienung** ermöglicht eine exakte und intuitive Steuerung, sodass Sie jederzeit die volle Kontrolle über Ihr Fahrzeug behalten.



Elektrische Gleisfahrzeuge

für den innerbetrieblichen Transport
auf definierten Strecken.

- ✓ Ungelenkt
- ✓ Spurgeführt



Elektro-Fahrersitz- und gehgeführte Plattformwagen



Maßgeschneiderte Transportsysteme für besondere Transportgüter.



Genkinger - DIE Experten für Sonderlösungen.

Seit über 100 Jahren entwickeln und bauen wir Flurförderzeuge, die exakt auf die Anforderungen unserer Kunden abgestimmt sind. Unsere Fahrzeuge sind weltweit im Einsatz und transportieren täglich große Lasten für namhafte Unternehmen durch Produktions- und Lagerhallen.




KUNDENSPEZIFISCHE TRANSPORTLÖSUNGEN – Sonderbauanhänger

Wir bieten **individuellen Sonderbau**, perfekt abgestimmt auf Ihre Anforderungen. Ob **spezielle Abmessungen, schwere Lasten** oder **herausfordernde Einsatzbedingungen** – wir entwickeln und fertigen die passgenaue Transportlösung für Sie.

Kontaktieren Sie uns für Ihre maßgeschneiderte Transportlösung.



Transportsystem für Facility Management



SHERPA Anhängersystem



DIE Experten für Sonderlösungen

Genkinger GmbH
Albstraße 49
D-72525 Münsingen

Telefon +49 (0) 7381 186-0
E-Mail info@genkinger.de
www.genkinger.de

GENKINGER
MATERIAL HANDLING